

Stikkbro - FBS 10-5 - 3030213

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 50,6 mm, poltall: 10, farge: rød

Dine fordeler

- ✓ I de to laskebrønnene til CLIPLINE complete-systemet kan de 2- til 50-polede laskene laske opptil 50 klemmer pr. arbeidssyklus

RoHS

complete line

Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	10 STK
GTIN	 4 017918 188542
GTIN	4017918188542
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	8,610 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBE2

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Farge	rød
Material	Kobber
Poltall	10
Delingsmål	5,2 mm
Lengde	22,7 mm
Høyde	3 mm
Bredde	50,6 mm
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Belastningsstrøm maksimal	24 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Stikkbro - FBS 10-5 - 3030213

Tekniske spesifikasjoner

Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC / EAC

Ex godkjennelser

Stikkbro - FBS 10-5 - 3030213

Godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Tilbehør

Tilbehør

Beskyttelseshette

Beskyttelseshette - FBSC - 3012325



Deksel, sikrer berøringssikkerhet ved avkappede lasker FBS ...-5 og FBS ..., rød farge

Skjæreverktøy

Frontavbitertang - CUTFOX-FBS - 1212124



Kutteverktøy, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innlegglasker EB ...