

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tilkoblingsledning – SZ 2500.430

Publisering : 11.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tilkoblingsledning – SZ 2500.430

Opprettet: 11.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse: Gjennomgangskabler, 3-polet (med kontakt og plugg)

Beskrivelse: For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.

Farge: Orange

Produktbeskrivelse

Dimensjoner: Lengde: 1000 mm

Måledriftsspenning: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Tverrsnitt: 1,5 mm²

Pakkeenhet: 5 stk.

Vekt/VE: 0,66 kg

Kobberandel (kg / stk.): 0

EAN: 4028177809123

Tolltariffnummer: 85444290

ETIM 7.0: EC001576

ETIM 6.0: EC001576

eCl@ss 8.0/8.1:	27060402
eCl@ss 6.0/6.1:	27119116
Produktbeskrivelse:	Tilkoblingsledning, for gjennomgangskobling, 3-polet, 100-240 V, lengde 1000 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring