



Trueforce CorePro LED HPL



TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lamper er en enkel LED-løsning med kort inntjeningsstid som erstatter HID-lamper (High Intensity Discharge). Denne nye generasjonen LED Core-stolpetopplamper har alle fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, samtidig som den gir umiddelbare besparelser til en lav anskaffelseskostnad. I tillegg er TrueForce CorePro LED HPL-lamper designet for å ha samme lampestørrelse og lysfordeling som sine HID-alternativer. Og takket være vår kraftige LED-filamentteknologi kommer du ikke til å merke forskjell. Det unike IP65-designet innebærer at TrueForce Core LED HPL-stolpetopplamper kan brukes både utendørs og innendørs.

Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	15000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	CorePro
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	5500 lm

Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	152,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
lyskildestrøm (nom.)	165 mA
Effekten som tilsvare	200 W

Trueforce CorePro LED HPL

Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	59 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ED90 [ED 90mm]

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
----------------------------	---

Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403654

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951429927600
Produktnavn for bestilling	TForce Core LED HPL 36W E27 830
	FR
EAN/UPC – produkt	8719514299276
Bestillingskode	29927600
Lokal bestillingskode	3766509
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002481202
Net Weight (Piece)	0,204 kg


Målskisse




TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	90 mm	245 mm

Fotometriske data




LEDTForce 36W ED90 E40 830



LEDTForce 36W ED90 E27 830


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometriske data




LEDTForce 36W ED90 E27

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

