


## HAUGE FPN 325 IP44

### Plugger, 25A, 40A og 80A



HAUGE plugg flatstift 25A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Polyamid. Ved montasje 'brekkes' pluggen i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side, dette gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Søkenavn           | HAUGE FPN 325 IP44       |
| IP                 | IP44                     |
| Elnummer           | 1561316                  |
| Varebetegnelse     | HAUGE FPN 325 IP44       |
| Nippel / Flens     | Membran                  |
| ABB Identnummer    | 1SEH200124R9080          |
| Ampere             | 25                       |
| Volt               | = <500V                  |
| Tiltrekningsmoment | 2,0Nm                    |
| Kabelstørrelse     | CU 2,5 - 16              |
| CuAl               | Cu                       |
| Overskrift         | Plugger, 25A, 40A og 80A |
| Poler              | 3P+J                     |
| Poltall            | 4                        |
| Produkthøyde i mm  | 65                       |
| Produktbredde i mm | 87                       |
| Produktlengde i mm | 172                      |
| Produktvekt i gram | 290                      |



Alle mål i millimeter.

| Type    | A   | B   | C  | D   | E  | F    |
|---------|-----|-----|----|-----|----|------|
| FPN 325 | 172 | 87  | 46 | 107 | 65 | 74   |
| FPN 425 | 172 | 87  | 46 | 107 | 65 | 74   |
| FPN 340 | 174 | 100 | 50 | 107 | 67 | 78.5 |
| FPN 440 | 174 | 100 | 50 | 107 | 67 | 78.5 |
| FPN 380 | 229 | 114 | 57 | 152 | 77 | 100  |
| FPN 480 | 229 | 114 | 57 | 152 | 77 | 100  |



# Ordretelefon: 815 20 915

---

|                      |                     |                |                     |
|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Ordretelefon:        | 815 20 915          | Postadresse:   | Krokatjønnveien 11c |
| Telefon sentralbord: | 03500               |                | 5147 Fyllingsdalen  |
| Telefaks:            | 55 92 61 50         | Besøksadresse: | Krokatjønnveien 11a |
| E-post:              | post@philiphauge.no |                | 5147 Fyllingsdalen  |

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**