



Høy bæreevne og god ventilasjon er håndfaste fortrinn som preger OBOs kabelstigesystemer, særlig ved installasjon av energiledninger og enlederkabler. Særdeles brukervennlig: det integrerte festet på sprossen i kombinasjon med OBOs polklammere. De ulike breddene og profilhøydene gjør at de velprøvde og sikre systemene fra OBO kan brukes over alt i forbindelse med det omfangsrike systemtilbehøret.



Kabelstigesystemer




Typeoversikt og komponenter	182
Systemoversikt	184
Kabelstigesystem 45	189
Kabelstigesystem 60	194
Kabelstigesystem 110	199
Systemtilbehør 45, 60, 110	203

Kabelstigesystemer

Typeoversikt og komponenter


Kabelstige type LG 45

perforert, kabelstige med profilhøyde 45 mm med NS-sprosse og materialtykkelse 1,25 mm



Profilhøyde


Materialtykkelse
1,25 mm



NS-sprosse (normal sprosse)
med slisselengde 12 mm


Kabelstige type SLG 45

perforert, kabelbro med profilhøyde 45 mm med NS-sprosse og materialtykkelse 2,0 mm



Profilhøyde


Materialtykkelse
2,0 mm




NS-sprosse (normal sprosse)
med slisselengde 12 mm

Kabelstige type LG 60 NS

perforert, kabelstige med profilhøyde 60 mm med NS-sprosse og materialtykkelse 1,5 mm



Profilhøyde




NS-sprosse (normal sprosse)
med slisselengde 12 mm


Skjøte- og skilleelementer LG 45 og SLG 45




Skjøte- og skilleelementer LG 60 NS og LG 60 VS




Formdeler LG 45 og SLG 45



Formdeler LG 60 NS



Tilbehør til alle typer




Nyttetverrsnitt

Her finner du nyttetverrsnitt for våre kabelstige-systemer på ett sted.


		Kabelstigebredder i mm				
		200	300	400	500	600
Piktogram/ profilhøyde	 45	68	103	138	173	208
	 60	98	148	198	248	298
	 110	188	283	378	475	568
		 Kabelrennens nyttetverrsnitt i cm ²				

Kabelstige type LG 60 VS

perforert, kabelstige med profilhøyde 60 mm med VS-sprosse og materialtykkelse 1,5 mm




Profilhøyde




VS-sprosse (forsterket sprosse) med slisselengde 16 mm

Kabelstige type LG 110 VS

perforert, kabelstige med profilhøyde 110 mm med VS-sprosse og materialtykkelse 1,5 mm



Profilhøyde




VS-sprosse (forsterket sprosse) med slisselengde 16 mm






Formdeler LG 60 VS



Skjøte- og skilleelementer LG 110 VS



Formdeler LG 110 VS



Kabelstigesystemer

Systemoversikt



Kabelstigesystem
Profilhøyde 45, 60, 110

fra s. 189



Kabelstigesystem



Kabelstige-systemer LG 45, SLG 45, LG 60, LG 110

Kabelstiger Type LG, SLG
Sidehøyde: 45, 60, 110 mm
Overflate: FS, FT
Tilbehør: i.h.t. sidehøyder
Skjøtedeler i.h.t. sidehøyder
VDE-tester Belastningstester



Høy bæreevne og god ventilasjon er håndfaste fortrinn som preger OBOs kabelstigesystemer, særlig ved installering av strømkabler og -ledninger. OBO Bettermanns kabelstigesystemer kan brukes overalt, og de gjennomgående bjelkehullene gir en rekke monteringsfordeler. Særlig praktisk er muligheten til integrert montering av kabler og ledninger med OBO polklammer på srossene, som leveres i ulike utførelser. OBO kabelstigesystemer leveres sammenslått og sparer dermed plass ved transport og lagring. OBO kabelstigesystemer leveres i lengdene 3 m og 6 m med bredde fra 200 til 600 mm og bjelkehøyde 45, 60 og 110 mm. Sammen med systemtilbehøret kan kabelstigene brukes overalt innenfor OBOs avanserte og sikre systemer.

Systemkomponenter



Kabelstige, skjøtedeler, tilbehør, kantbeskyttelse, lokk

Bruksområde takpendel og nedhengt montering av gjengestang.



Eksempel montering av kabelstiger med takpendler av U-profiler og nedhengt montering av gjengestang.

Bruksområde forskyvning



Realisering av vertikale fremspring med leddskjøtestykker, f.eks. ved takbjelker.

Bruksområde nedhengt montering av gjengestang.



Nedheng av kabelstige med gjengestenger og U-pendler som tverrprofil

Kabelstigesystem

Midtnedheng




Gjengestangnedheng av kabelstige med midtnedheng type MAHL og gjengestang type 2078/M12.

Takpendelnedheng



Nedheng av kabelstige med takpendler og pendelutliggere

Langsgående skjøting av kabelstiger



Langsgående skjøting av kabelstiger med langsgående skjøtestykke type LVG.

Horisontal vinkelskjøting av kabelrenner



Horisontal vinkelskjøting med langsgående- og vinkelskjøtestykke type LWVG.

Vertikal vinkelskjøting av kabelrenner



Framstilling av vertikalt vinkelskjøt med leddskjøtestykke type LGVG.

Montering av leddbue vertikal, fallende



Vertikalt fallende leddbue for å overkomme høydeforskjeller. Leddbuen forbindes med leddskjøtestykker til kabelstigen.

Montering av kabelstige bue



Skjøting av kabelstige med bue type LBI 90. For tilbehøret bør ytterligere støttelementer brukes!

Montering av T-fordelingstykke



Montering av T-fordelingsstykke type LT til framstilling av en vertikal utgang. For tilbehør bør ytterligere støttelementer brukes!

Montering av kryss




Montering av kryss type LK til framstilling av to utganger. For tilbehøret bør ytterligere støttelementer brukes!

Montering av T-utgang



Framstilling av horisontal T-utgang ved to kabelstiger som forløper i ulike høyder. Opplagingsvinkel type LAW brukes til å feste kabelstigen til hverandre.

T-utgang med hjørneplater



Framstilling av horisontale T-stykker ved kabelstiger i samme høyde. Hjørneplate type LEB brukes for å øke kabelbæreflaten. For utganger bør ytterligere støttelementer brukes!

T-utgang med underlagsplate



Framstilling av horisontale T-stykker ved kabelstiger i samme høyde. Bæreplate type LALB brukes til å øke kabelbæreflaten og beskytte kablene. For utganger bør ytterligere støttelementer brukes!

Kabelstigesystem

Vertikal utgang ved pendel / utligger



Montering av vertikal utgang i området pendel/utligger. Kabelstige festes med opplagring type LAL 70.

Kabelutgang vertikal




Utgangsplate type LAB brukes til å forstørre kabelbæreflaten og beskytte kablene ved vertikalt uttak av kabler eller ledninger.

skilleveggmontering



Montering av skillevegg type TSG i kabelstige.

skillevegg-skjøting langsgående



Langsgående skjøting av skillevegg i kabelstige.

Montering av innleggsplate



Montering av innleggsplater type ELB-L.

Lokkmontering



Montere og feste lokk på kabelstige med dreielås type DRL


Ferdig montering



Illustrasjon av ferdig montert kabelstige.

Kabelstigesystem 45

Kabelstige LG 45




Type	Bredde mm	Bjelke- tykkelse mm	Lengde mm	Nytte- tverr- snitt cm²	till. belastning:				Forp. m	Vekt kg/% m	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/m
					1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m					
LG 420 NS	200	1,25	3000	68	1,8	1,4	1,0	0,55	1	188,300	6200 50 8		
LG 430 NS	300	1,25	3000	103	1,8	1,4	1,0	0,55	1	202,500	6200 51 1		
LG 440 NS	400	1,25	3000	138	1,8	1,4	1,0	0,55	1	216,700	6200 51 4		
LG 450 NS	500	1,25	3000	173	1,8	1,4	1,0	0,55	1	243,700	6200 51 7		
LG 460 NS	600	1,25	3000	208	1,8	1,4	1,0	0,55	1	260,800	6200 52 0		
											St / FS		
LG 420 NS	200	1,25	6000	68	1,8	1,4	1,0	0,55	1	188,500	6200 58 3		
LG 430 NS	300	1,25	6000	103	1,8	1,4	1,0	0,55	1	205,500	6200 58 6		
LG 440 NS	400	1,25	6000	138	1,8	1,4	1,0	0,55	1	216,800	6200 58 9		
LG 450 NS	500	1,25	6000	173	1,8	1,4	1,0	0,55	1	243,800	6200 59 2		
LG 460 NS	600	1,25	6000	208	1,8	1,4	1,0	0,55	1	260,800	6200 59 5		
											St / FT		
LG 420 NS	200	1,25	6000	68	1,8	1,4	1,0	0,55	1	203,000	6200 60 5		
LG 430 NS	300	1,25	6000	103	1,8	1,4	1,0	0,55	1	218,000	6200 60 8		
LG 440 NS	400	1,25	6000	138	1,8	1,4	1,0	0,55	1	233,000	6200 61 1		
LG 450 NS	500	1,25	6000	173	1,8	1,4	1,0	0,55	1	261,300	6200 61 4		
LG 460 NS	600	1,25	6000	208	1,8	1,4	1,0	0,55	1	278,000	6200 61 7		

Kabelstige med hullet sidebjelke og sidehøyde 45 mm med naglede C-profilsprosser som er åpne oppover.

Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.
Passende polklammer type 2056/N finner du under Kabelstigesystemer.

Belastningsdiagram kabelstige type LG 45 NS



Systemtilbehør:
TSG 35 Skillevegg

se side 115



Kabelstigesystem 45

Kabelstige SLG 45




Type	Bredde mm	Bjelke- tykkelse mm	Lengde mm	Nytte- tverr- snitt cm ²	till. belastning:				Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris €/m
					1,5m	2,0m	3,0m	4,0m	m	kg/% m	St / FS	EL-Nr.	
SLG 420 NS	200	2	3000	68	2,75	2,0	1,0	0,55	1	281,800	6200 54 0		
SLG 430 NS	300	2	3000	103	2,75	2,0	1,0	0,55	1	295,800	6200 54 3		
SLG 440 NS	400	2	3000	138	2,75	2,0	1,0	0,55	1	310,200	6200 54 6		
SLG 450 NS	500	2	3000	173	2,75	2,0	1,0	0,55	1	337,200	6200 54 9		
SLG 460 NS	600	2	3000	208	2,75	2,0	1,0	0,55	1	354,200	6200 55 2		
											St / FS		
SLG 420 NS	200	2	6000	68	2,75	2,0	1,0	0,55	1	281,800	6200 62 3		
SLG 430 NS	300	2	6000	103	2,75	2,0	1,0	0,55	1	295,800	6200 62 6		
SLG 440 NS	400	2	6000	138	2,75	2,0	1,0	0,55	1	310,200	6200 62 9		
SLG 450 NS	500	2	6000	173	2,75	2,0	1,0	0,55	1	337,200	6200 63 2		
SLG 460 NS	600	2	6000	208	2,75	2,0	1,0	0,55	1	354,200	6200 63 5		
											St / FT		
SLG 420 NS	200	2	6000	68	2,75	2,0	1,0	0,55	1	295,700	6200 64 6		
SLG 430 NS	300	2	6000	103	2,75	2,0	1,0	0,55	1	310,700	6200 64 9		
SLG 440 NS	400	2	6000	138	2,75	2,0	1,0	0,55	1	325,700	6200 65 2		
SLG 450 NS	500	2	6000	173	2,75	2,0	1,0	0,55	1	354,000	6200 65 5		
SLG 460 NS	600	2	6000	208	2,75	2,0	1,0	0,55	1	372,300	6200 65 8		

Kabelstige med hullet sidebjelke og sidehøyde 45 mm med naglede C-profilsprosser som er åpne oppover.

Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.

Passende polklammer type 2056/N finner du under Kabelstigesystemer.

Belastningsdiagram kabelstige type SLG 45 NS



Systemtilbehør:

TSG 35 Skillevegg

se side


115

Beskyttelseskappe



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris €/par
		par	kg/% par	PE	EL-Nr.	
SKH 45	gul	40	0,800	6222 50 1		

Beskyttelseskappe for lukking av kabelrenneender med sidehøyde 45 mm.




Langsgående skjøtestykke



Type	Side- høyde mm	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris €/st.
		Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.	
LVG 45	45	20	16,000	6200 83 2		
				St / FT		
LVG 45	45	20	15,200	6200 83 5		


Langsgående skjøtestykke som indre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltilbehør med 45 mm sidehøyde.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.



Kabelstigesystem 45

Vinkelskjøtestykke




Type	Side- høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LWVG 45	45	20	17,600	6200 88 2 V2A		
LWVG 45	45	20	17,600	6200 88 5		

Vinkelskjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltilbehør med 45 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.



Leddskjøtestykke




Type	Side- høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LGVG 45	45	10	22,000	6200 92 6 St / FT		
LGVG 45	45	10	24,000	6200 92 9		

Leddskjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltilbehør med 45 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull. Vinkel vertikalt justerbar.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.



Tilkoblingsstykke



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LAS 45	10	13,000	6221 30 0 St / FT		
LAS 45	10	13,000	6221 31 9		

Tilkoblingsstykke for ettermonterte avgreninger med samme høydenivå.


Hjørneplate type LEB brukes i kombinasjon for å øke kabelbæreflaten.

Systemtilbehør:
LEB Hjørneplate

se side 204



Skillevegg




Type	Side- høyde mm	Lengde mm	Forp. m	Vekt kg/% m	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/m
TSG 35	35	3000	45	43,300	6062 05 9 St / DD		
TSG 35	35	3000	45	43,300	6062 31 6		

skillevegg for å skille kabler og ledninger med forskjellige spenninger eller funksjoner.



Langsgående skjøtestykke til skillevegg



Type	Side- høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
RLVK 35	35	10	5,100	6067 08 5 St / FT		
RLVK 35	35	10	5,100	6067 30 1		


Langsgående skjøtestykke for rett skjøting av kabelrenner, tilbehør og skillevegg med 35 mm sidehøyde.

Inkludert monteringsutstyr etter behov.




Kabelstigesystem 45

Festeskrue til skillevegg




Type	Gjenger	Lengde	Fors-eske	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
		mm	Stykk	Stykk	kg/% st.	St / G	EL-Nr.
341	M6	10	5000	100	0,392	3153 09 6	

Pris
€/st.




Glidemutter til skilleveggmontering



Type	Gjenger	Utførelse	for skinner med sporbredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
			mm	Stykk	kg/% st.	St / G	EL-Nr.
5015	M6	uten skrue	11-12	100	0,441	1141 06 6	

Pris
€/st.

Glidemutter for profilskinner med sporbredde 11-12 mm.
For NS-sprosse, kan monteres ovenfra.



Bue 90°




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LBI 90/420	200	1	238,000	6203 02 7	
LBI 90/430	300	1	286,000	6203 03 5	
LBI 90/440	400	1	316,000	6203 04 3	
LBI 90/450	500	1	376,000	6203 05 1	
LBI 90/460	600	1	446,000	6203 07 8	
				St / FT	
LBI 90/420	200	1	251,000	6203 12 4	
LBI 90/430	300	1	302,000	6203 13 2	
LBI 90/440	400	1	333,000	6203 14 0	
LBI 90/450	500	1	396,000	6203 15 9	
LBI 90/460	600	1	470,000	6203 16 7	

Pris
€/st.

Bue 90° horisontal for alle kabelstigetypen med sidehøyde 45 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



T-stykke




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LT 420	200	1	437,000	6205 53 4	
LT 430	300	1	513,000	6205 54 2	
LT 440	400	1	570,000	6205 55 0	
LT 450	500	1	637,000	6205 56 9	
LT 460	600	1	731,000	6205 57 7	
				St / FT	
LT 420	200	1	460,000	6205 62 3	
LT 430	300	1	540,000	6205 63 1	
LT 440	400	1	600,000	6205 65 8	
LT 450	500	1	671,000	6205 66 6	
LT 460	600	1	770,000	6205 67 4	

Pris
€/st.

T-stykke horisontalt for alle kabelstigetypen med sidehøyde 45 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



Kryss




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FT	EL-Nr.
LK 420	200	1	640,000	6206 12 3	
LK 430	300	1	750,000	6206 13 1	
LK 440	400	1	820,000	6206 15 8	
LK 450	500	1	900,000	6206 16 6	
LK 460	600	1	1020,000	6206 17 4	

Pris
€/st.


Kryss horisontalt for alle kabelstigetypen med sidehøyde 45 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



Kabelstigesystem 45

Leddbue, vertikal



Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.	€/st.
LGBV 420	200	1	165,000	6205 03 8		
LGBV 430	300	1	186,000	6205 04 6		
LGBV 440	400	1	202,000	6205 05 4		
LGBV 450	500	1	233,000	6205 06 2		
LGBV 460	600	1	252,000	6205 07 0		
				St / FT		
LGBV 420	200	1	174,000	6205 12 7		
LGBV 430	300	1	196,000	6205 13 5		
LGBV 440	400	1	213,000	6205 14 3		
LGBV 450	500	1	246,000	6205 15 1		
LGBV 460	600	1	266,000	6205 17 8		

Leddbue 90° vertikal for alle kabelstigetypen med sidehøyde 45 mm.

Tilbehøret leveres umontert inklusive leddskjøtestykker og passende skruer.




Kabelstigesystem 60

Kabelstige LG 60 NS



Type	Bredde mm	Bjelke- tykkelse mm	Lengde mm	till. belastning:				Forp. m	Vekt kg/% m	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.
				2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m				
LG 620 NS	200	1,5	3000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	253,800	6208 50 6	
LG 630 NS	300	1,5	3000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	268,000	6208 50 9	
LG 640 NS	400	1,5	3000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	282,200	6208 51 2	
LG 650 NS	500	1,5	3000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	308,800	6208 51 5	
LG 660 NS	600	1,5	3000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	325,500	6208 51 8	
										St / FS	
LG 620 NS	200	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	253,800	6208 58 1	
LG 630 NS	300	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	268,000	6208 58 4	
LG 640 NS	400	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	282,200	6208 58 7	
LG 650 NS	500	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	308,800	6208 59 0	
LG 660 NS	600	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	325,500	6208 59 3	
										St / FT	
LG 620 NS	200	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	270,000	6208 60 3	
LG 630 NS	300	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	268,000	6208 60 6	
LG 640 NS	400	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	282,200	6208 60 9	
LG 650 NS	500	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	328,300	6208 61 2	
LG 660 NS	600	1,5	6000	2,25	1,5	1,0	0,4	1	345,800	6208 61 5	

Pris
€/m




Kabelstige med hullet sidebjelke, med sidehøyde 60 mm og naglede C-profilsprosser som er åpne oppover (utførelse NS).

Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.

Passende polklammer type 2056/N finner du under Kabelstigesystemer.

Belastningsdiagram LG 60 NS




Kabelstige LG 60 VS



Type	Bredde mm	Bjelke- tykkelse mm	Lengde mm	till. belastning:				Forp. m	Vekt kg/% m	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.
				2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m				
LG 620 VS	200	1,5	3000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	281,700	6208 53 8	
LG 630 VS	300	1,5	3000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	306,000	6208 54 1	
LG 640 VS	400	1,5	3000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	330,000	6208 54 4	
LG 650 VS	500	1,5	3000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	354,300	6208 54 7	
LG 660 VS	600	1,5	3000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	378,300	6208 55 0	
										St / FS	
LG 620 VS	200	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	273,800	6208 62 7	
LG 630 VS	300	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	298,000	6208 63 0	
LG 640 VS	400	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	322,200	6208 63 3	
LG 650 VS	500	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	346,300	6208 63 6	
LG 660 VS	600	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	370,500	6208 63 9	
										St / FT	
LG 620 VS	200	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	290,000	6208 65 0	
LG 630 VS	300	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	315,800	6208 65 3	
LG 640 VS	400	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	334,200	6208 65 6	
LG 650 VS	500	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	367,500	6208 65 9	
LG 660 VS	600	1,5	6000	2,0	1,5	1,15	0,45	1	393,300	6208 66 1	

Pris
€/m




Kabelstige med hullet sidebjelke, med sidehøyde 60 mm og naglede C-profilsprosser som er åpne oppover (utførelse VS).

Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.


Passende polklammer type 2056 finner du under Kabelstigesystemer.

Belastningsdiagram LG 60 VS.



Kabelstigesystem 60

Beskyttelseskappe




Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
		par	kg/% par	PE	EL-Nr.	€/par
SKH 60	gul	40	1,000	6222 53 6		

Beskyttelseskappe for lukking av kabelrenneender med sidehøyde 60 mm.



Langsgående skjøtestykke




Type	Side-høyde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.	€/st.
LVG 60	60	20	20,000	6208 84 0		
				St / FT		
LVG 60	60	20	22,000	6208 84 3		

Langsgående skjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltillbehør med 60 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.



Vinkelskjøtestykke




Type	Side-høyde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.	€/st.
LWVG 60	60	20	24,000	6208 89 5		
				V2A		
LWVG 60	60	20	24,000	6208 89 8		

Vinkelskjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltillbehør med 60 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.



Leddskjøtestykke




Type	Side-høyde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.	€/st.
LGVG 60	60	10	27,000	6208 94 1		
				St / FT		
LGVG 60	60	10	29,000	6208 94 4		

Leddskjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltillbehør med 60 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull. Vinkel vertikalt justerbar.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.



Tilkoblingsstykke



Type	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.	€/st.
LAS 60	10	15,000	6221 35 1		
			St / FT		
LAS 60	10	15,000	6221 37 8		

Tilkoblingsstykke for ettermonterte fordelinger med samme høydenivå.

Hjørneplate type LEB brukes i kombinasjon for å øke kabelbæreflaten.

Systemtilbehør:
LEB Hjørneplate

se side 204



Kabelstigesystem 60

Skillevegg




Type	Side-høyde mm	Lengde mm	Forp. m	Vekt kg/% m	Art.-nr. St / FS St / DD	Art.-nr. EL-Nr.
TSG 45	45	3000	45	50,000	6062 03 2	
TSG 45	45	3000	45	50,000	6062 32 0	

skillevegg for å skille kabler og ledninger med forskjellige spenninger eller funksjoner.

Systemtilbehør:

FRSB 6x12 Linsehodeskrue se side 92

Pris
€/m




Langsgående skjøtestykke til skillevegg



Type	Side-høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS St / FT	Art.-nr. EL-Nr.
RLVK 45	45	10	8,800	6067 06 9	
RLVK 45	45	10	8,800	6067 35 2	

Skjøtestykke for langsgående skjøting av skillevegg type TSG 45.

Pris
€/st.




Festeskrue til skillevegg



Type	Gj-enger	Lengde mm	Fors-eske Stykk	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / G	Art.-nr. EL-Nr.
341	M6	10	5000	100	0,392	3153 09 6	

Pris
€/ % st.




Glidemutter til skilleveggmontering



Type	Gj-enger	Utførelse	for skinne med sporbredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / G	Art.-nr. EL-Nr.
5015	M6	uten skrue	11 - 12	100	0,441	1141 06 6	

Glidemutter for profilskinner med sporbredde 11-12 mm.
For NS-sprosse, kan monteres ovenfra.

Pris
€/ % st.




Type	Gj-enger	Utførelse	for skinne med sporbredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / G	Art.-nr. EL-Nr.
5017	M6	uten skrue, M6	16 - 17	100	0,985	1143 06 9	

Glidemutter for profilskinner med sporbredde 16-17 mm.


For VS-sprosse, kan monteres ovenfra.

Pris
€/ % st.



Kabelstigesystem 60



Bue 90°



Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LBI 90/620 NS	200	1	297,000	6211 03 8		
LBI 90/630 NS	300	1	351,000	6211 04 6		
LBI 90/640 NS	400	1	404,000	6211 05 4		
LBI 90/650 NS	500	1	470,000	6211 06 2		
LBI 90/660 NS	600	1	544,000	6211 07 0		
				St / FT		
LBI 90/620 NS	200	1	313,000	6211 12 7		
LBI 90/630 NS	300	1	370,000	6211 13 5		
LBI 90/640 NS	400	1	426,000	6211 14 3		
LBI 90/650 NS	500	1	495,000	6211 15 1		
LBI 90/660 NS	600	1	573,000	6211 17 8		

Bue 90° horisontal for kabelstiger med NS-sprosser og sidehøyde 60 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.




Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LBI 90/620 VS	200	1	358,000	6211 22 4		
LBI 90/630 VS	300	1	412,000	6211 23 2		
LBI 90/640 VS	400	1	497,000	6211 24 0		
LBI 90/650 VS	500	1	558,000	6211 25 9		
LBI 90/660 VS	600	1	664,000	6211 26 7		
				St / FT		
LBI 90/620 VS	200	1	380,000	6211 32 1		
LBI 90/630 VS	300	1	437,000	6211 34 8		
LBI 90/640 VS	400	1	526,000	6211 35 6		
LBI 90/650 VS	500	1	592,000	6211 36 4		
LBI 90/660 VS	600	1	704,000	6211 37 2		

Bue 90° horisontal for kabelstiger med VS-sprosser og sidehøyde 60 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.




T-stykke



Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LT 620 NS	200	1	583,000	6213 52 9		
LT 630 NS	300	1	662,000	6213 53 7		
LT 640 NS	400	1	731,000	6213 54 5		
LT 650 NS	500	1	836,000	6213 55 3		
LT 660 NS	600	1	895,000	6213 56 1		
				St / FT		
LT 620 NS	200	1	614,000	6213 63 4		
LT 630 NS	300	1	697,000	6213 64 2		
LT 640 NS	400	1	770,000	6213 65 0		
LT 650 NS	500	1	880,000	6213 66 9		
LT 660 NS	600	1	943,000	6213 67 7		

T-stykke horisontalt for kabelstiger med NS-sprosser og sidehøyde 60 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LT 620 VS	200	1	677,000	6213 72 3		
LT 630 VS	300	1	789,000	6213 73 1		
LT 640 VS	400	1	871,000	6213 75 8		
LT 650 VS	500	1	952,000	6213 76 6		
LT 660 VS	600	1	1094,000	6213 77 4		
				St / FT		
LT 620 VS	200	1	718,000	6213 82 0		
LT 630 VS	300	1	837,000	6213 83 9		
LT 640 VS	400	1	924,000	6213 84 7		
LT 650 VS	500	1	1009,000	6213 85 5		
LT 660 VS	600	1	1160,000	6213 86 3		

T-stykke horisontalt for kabelstiger med VS-sprosser og sidehøyde 60 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



Kabelstigesystem 60

Kryss




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LK 620 NS	200	1	798,000	6214 02 9	
LK 630 NS	300	1	950,000	6214 03 7	
LK 640 NS	400	1	978,000	6214 04 5	
LK 650 NS	500	1	1064,000	6214 05 3	
LK 660 NS	600	1	1187,000	6214 06 1	
				St / FT	
LK 620 NS	200	1	840,000	6214 13 4	
LK 630 NS	300	1	1000,000	6214 14 2	
LK 640 NS	400	1	1030,000	6214 15 0	
LK 650 NS	500	1	1185,000	6214 16 9	
LK 660 NS	600	1	1250,000	6214 17 7	

Kryss horisontalt for kabelstiger med NS-sprosser og sidehøyde 60 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.

Pris
€/st.




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LK 620 VS	200	1	935,000	6214 22 3	
LK 630 VS	300	1	1080,000	6214 23 1	
LK 640 VS	400	1	1175,000	6214 25 8	
LK 650 VS	500	1	1271,000	6214 26 6	
LK 660 VS	600	1	1445,000	6214 27 4	
				St / FT	
LK 620 VS	200	1	993,000	6214 32 0	
LK 630 VS	300	1	1145,000	6214 33 9	
LK 640 VS	400	1	1247,000	6214 34 7	
LK 650 VS	500	1	1348,000	6214 35 5	
LK 660 VS	600	1	1533,000	6214 36 3	

Kryss horisontalt for kabelstiger med VS-sprosser og sidehøyde 60 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.

Pris
€/st.



Leddbue, vertikal




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LGBV 620 NS	200	1	217,000	6213 02 2	
LGBV 630 NS	300	1	238,000	6213 03 0	
LGBV 640 NS	400	1	254,000	6213 04 9	
LGBV 650 NS	500	1	285,000	6213 05 7	
LGBV 660 NS	600	1	304,000	6213 06 5	
				St / FT	
LGBV 620 NS	200	1	229,000	6213 13 8	
LGBV 630 NS	300	1	251,000	6213 14 6	
LGBV 640 NS	400	1	268,000	6213 15 4	
LGBV 650 NS	500	1	315,000	6213 16 2	
LGBV 660 NS	600	1	321,000	6213 17 0	

Leddbue 90° vertikal for kabelstiger med NS-sprosse og sidehøyde 60 mm.

Tilbehøret leveres umontert inklusive leddskjøtestykker og passende skruer.

Pris
€/st.




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LGBV 620 VS	200	1	262,000	6213 22 7	
LGBV 630 VS	300	1	289,000	6213 23 5	
LGBV 640 VS	400	1	317,000	6213 24 3	
LGBV 650 VS	500	1	344,000	6213 25 1	
LGBV 660 VS	600	1	372,000	6213 27 8	
				St / FT	
LGBV 620 VS	200	1	276,000	6213 32 4	
LGBV 630 VS	300	1	305,000	6213 33 2	
LGBV 640 VS	400	1	334,000	6213 34 0	
LGBV 650 VS	500	1	363,000	6213 35 9	
LGBV 660 VS	600	1	392,000	6213 36 7	

Leddbue 90° vertikal for kabelstiger med VS-sprosse og sidehøyde 60 mm.


Tilbehøret leveres umontert inklusive leddskjøtestykker og passende skruer.

Pris
€/st.



Kabelstigesystem 110

Kabelstige LG 110




Type	Bredde mm	Bjelke- tykkelse mm	Lengde mm	Nytte- tverr- snitt cm ²	till. belastning:				Forp.	Vekt	Art.-nr.		Art.-nr.	Pris
					2,0m	3,0m	4,0m	5,0m	m	kg/% m	St	FS	EL-Nr.	€/m
LG 112	200	1,5	3000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	1	382,000	6216 40 4			
LG 113	300	1,5	3000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	1	406,000	6216 40 7			
LG 114	400	1,5	3000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	1	430,300	6216 41 0			
LG 115	500	1,5	3000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	1	454,300	6216 41 3			
LG 116	600	1,5	3000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	1	478,700	6216 41 6			
											St	FT		
LG 112	200	1,5	3000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	1	405,000	6216 42 3			
LG 113	300	1,5	3000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	1	430,700	6216 42 6			
LG 114	400	1,5	3000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	1	456,700	6216 42 9			
LG 115	500	1,5	3000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	1	482,300	6216 43 2			
LG 116	600	1,5	3000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	1	508,300	6216 43 5			
											St	FT		
LG 112	200	1,5	6000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	1	382,000	6216 44 2			
LG 113	300	1,5	6000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	1	406,200	6216 44 5			
LG 114	400	1,5	6000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	1	430,300	6216 44 8			
LG 115	500	1,5	6000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	1	454,500	6216 45 1			
LG 116	600	1,5	6000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	1	478,700	6216 45 4			
											St	FT		
LG 112	200	1,5	6000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	1	405,000	6216 46 5			
LG 113	300	1,5	6000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	1	430,800	6216 46 8			
LG 114	400	1,5	6000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	1	456,700	6216 47 1			
LG 115	500	1,5	6000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	1	482,500	6216 47 4			
LG 116	600	1,5	6000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	1	508,300	6216 47 7			

Kabelstige med hullet sidebjelke og sidehøyde 110 mm med naglede C-profilsprosser som er åpne oppover.

Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.

Belastningsdiagram kabelstige type LG 110 VS




Systemtilbehør:

TSG 85 Skillevegg

se side

130


Beskyttelseskappe



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
		par	kg/% par	PE	EL-Nr.	€/par
SKH 110	gul	20	1,400	6222 55 2		

Beskyttelseskappe for lukking av kabelrenneender med sidehøyde 110 mm.

Langsgående skjøtestykke



Type	Side- høyde mm	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
		Stykk	kg/% st.	St	FS	€/st.
LVG 110	110	20	41,600	6216 54 5		
				St	FT	
LVG 110	110	20	44,900	6216 54 8		

Langsgående skjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltilbehør med 110 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.

Kabelstigesystem 110

Vinkelskjøtestykke




Type	Side-høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.
LWVG 110	110	20	48,800	6216 58 7 V2A	
LWVG 110	110	20	48,800	6216 59 0	

Vinkelskjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltilbehør med 110 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.

Pris
€/st.



Leddskjøtestykke




Type	Side-høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.
LGVG 110	110	10	61,000	6216 65 0 St / FT	
LGVG 110	110	10	65,000	6216 65 3	

Leddskjøtestykke som ytre skjøtestykke for sammenkobling av kabelstiger og kanaltilbehør med 110 mm sidehøyde og gjennomgående bjelkehull. Vinkel vertikalt justerbar.

Skruforbindelsen sørger for at potensialutjevningen er gjennomgående.

Pris
€/st.



Tilkoblingsstykke



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.
LAS 110	10	20,000	6221 41 6 St / FT	
LAS 110	10	20,000	6221 42 4	

Tilkoblingsstykke for ettermonterte avgreninger med samme høydenivå.


Hjørneplate type LEB brukes i kombinasjon for å øke kabelbæreflaten.

Systemtilbehør:

LEB Hjørneplate

se side 204

Pris
€/st.



Skillevegg



Type	Side-høyde mm	Lengde mm	Forp. m	Vekt kg/% m	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.
TSG 85	85	3000	45	96,700	6062 11 3 St / DD	
TSG 85	85	3000	45	96,700	6062 33 0	


skillevegg for å skille kabler og ledninger med forskjellige spenninger eller funksjoner.

Systemtilbehør:

FRS B KM Linsehodeskrue

se side 92

Pris
€/m



Langsgående skjøtestykke til skillevegg




Type	Side-høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.
RLVL 85	85	10	26,500	6067 12 3 St / FT	
RLVL 85	85	10	23,500	6067 81 6	

Langs- og vinkelskjøtestykke for kabelrenner, tilbehør og skillevegg med sidehøyde 85 mm.


Inkludert monteringsutstyr etter behov.

Pris
€/st.



Kabelstigesystem 110


Festeskrue til skillevegg



Type	Gjenger	Lengde mm	Fors. eske Stykk	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / G	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
341	M6	10	5000	100	0,392	3153 09 6		



Glidemutter til skilleveggmontering




Type	Gjenger	Utførelse	for skinne med sporbredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / G	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
5017	M6	uten skrue, M6	16 -17	100	0,985	1143 06 9		

Glidemutter for profilskinne med sporbredde 16-17 mm.

For VS-sprosse, kan monteres ovenfra.



Bue 90°




Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LBI 90/112	200	1	475,000	6217 62 1		
LBI 90/113	300	1	536,000	6217 64 8		
LBI 90/114	400	1	625,000	6217 65 6		
LBI 90/115	500	1	692,000	6217 66 4		
LBI 90/116	600	1	801,000	6217 67 2		
				St / FT		
LBI 90/112	200	1	500,000	6217 72 9		
LBI 90/113	300	1	565,000	6217 73 7		
LBI 90/114	400	1	658,000	6217 74 5		
LBI 90/115	500	1	729,000	6217 75 3		
LBI 90/116	600	1	844,000	6217 76 1		

Bue 90° horisontal for alle kabelstigetypen med sidehøyde 110 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



T-stykke




Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LT 112	200	1	893,000	6219 22 5		
LT 113	300	1	1011,000	6219 23 3		
LT 114	400	1	1100,000	6219 24 1		
LT 115	500	1	1188,000	6219 26 8		
LT 116	600	1	1336,000	6219 27 6		
				St / FT		
LT 112	200	1	940,000	6219 32 2		
LT 113	300	1	1065,000	6219 33 0		
LT 114	400	1	1158,000	6219 34 9		
LT 115	500	1	1251,000	6219 35 7		
LT 116	600	1	1407,000	6219 36 5		

T-stykke horisontalt for alle kabelstiger med sidehøyde 110 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



Kryss



Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LK 112	200	1	1221,000	6219 52 7		
LK 113	300	1	1362,000	6219 53 5		
LK 114	400	1	1465,000	6219 54 3		
LK 115	500	1	1568,000	6219 55 1		
LK 116	600	1	1755,000	6219 57 8		
				St / FT		
LK 112	200	1	1286,000	6219 62 4		
LK 113	300	1	1434,000	6219 63 2		
LK 114	400	1	1543,000	6219 64 0		
LK 115	500	1	1651,000	6219 65 9		
LK 116	600	1	1848,000	6219 66 7		

Kryss horisontalt for alle kabelstiger med sidehøyde 110 mm.

Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



Kabelstigesystem 110


Leddbue, vertikal



Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LGBV 112	200	1	400,000	6218 82 2	
LGBV 113	300	1	428,000	6218 83 0	
LGBV 114	400	1	456,000	6218 84 9	
LGBV 115	500	1	484,000	6218 85 7	
LGBV 116	600	1	512,000	6218 86 5	
				St / FT	
LGBV 112	200	1	422,000	6218 93 8	
LGBV 113	300	1	451,000	6218 94 6	
LGBV 114	400	1	480,000	6218 95 4	
LGBV 115	500	1	510,000	6218 96 2	
LGBV 116	600	1	539,000	6218 97 0	

Leddbue 90° vertikal for alle kabelstigetypen med sidehøyde 110 mm.


Tilbehøret leveres umontert inklusive leddskjøtestykker og passende skruer.



Pris
€/st.

Kabelstige systemtilbehør 45, 60, 110

Midtnedheng




Type	Bredde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FT	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
MAHL/200	200	1	44,000	6358 65 9		
MAHL/300	300	1	65,000	6358 66 7		
MAHL/400	400	1	85,000	6358 67 5		
MAHL/500	500	1	106,000	6358 68 3		
MAHL/600	600	1	162,000	6358 68 7		

Midtnedheng til kabelstiger.

Sørg for jevn fordeling av belastningen ved legging (ikke ensidig belastning).




Klemstykke



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LKS 40	50	3,400	6221 07 6		
LKS 40	50	3,400	6221 08 4		


Klemstykke for montering av kabelstiger.




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FT	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LKS60/4	50	8,000	6221 12 2		

Klemstykke for montering av kabelstiger.

Montering på utliggere type MWA 12, AW 15, AW 30 og AW 55.



Opplagring




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FS	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LAL 70	20	10,200	6221 00 9 V2A		
LAL 70	20	10,200	6221 01 7		

Opplagring for festing av stigende eller fallende kabelstiger.



Opplagringsvinkel



Type	Forp. Stykk	Vekt kg/% st.	Art.-nr. St / FT	Art.-nr. EL-Nr.	Pris €/st.
LAW	10	10,000	6221 51 3		

Opplagringsvinkel for opprettelse av fordeling i ulike høyder.



Kabelstige systemtilbehør 45, 60, 110


Underlagsplate



Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FT	EL-Nr.
LALB/20	200	10	36,000	6221 85 8	
LALB/30	300	10	53,000	6221 86 6	
LALB/40	400	10	70,000	6221 87 4	
LALB/50	500	10	86,000	6221 88 2	
LALB/60	600	10	116,000	6221 89 0	

Underlagsplate for større kabelbæreflate og for kabel- og ledningsbeskyttelse

Pris
€/st.




Utgangsplate



Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FT	EL-Nr.
LAB/20	200	20	40,000	6220 43 6	
LAB/30	300	25	60,000	6220 44 4	
LAB/40	400	25	79,000	6220 45 2	
LAB/50	500	15	98,000	6220 46 0	
LAB/60	600	15	117,000	6220 47 9	

Utgangsplate til montering på sprossen ved vertikalt uttak av kabler eller ledninger.

Pris
€/st.




Hjørneplate




Type	Radius	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FS	EL-Nr.
LEB 25	250	1	64,300	6221 20 3	
LEB 50	500	1	206,200	6221 24 6	
				St / DD	
LEB 25	250	1	64,300	6221 21 6	
LEB 50	500	1	206,200	6221 25 9	

Hjørneplate for større radius og kabelbæreflate.

Pris
€/st.




Innleggsplate



Type	Bredde	Plate-tykkelse	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	mm	m	kg/% m	St / FS	EL-Nr.
ELB-L 20	200	1	3000	1	129,000	6103 23 5	
ELB-L 30	300	1	3000	1	202,000	6103 25 1	
ELB-L 40	400	1	3000	1	270,000	6103 28 6	
ELB-L 50	500	1	3000	1	339,000	6103 31 6	
ELB-L 60	600	1	3000	1	396,000	6103 33 2	
						St / FT	
ELB-L 20	200	1	3000	1	140,000	6103 42 1	
ELB-L 30	300	1	3000	1	222,000	6103 44 8	
ELB-L 40	400	1	3000	1	300,000	6103 45 6	
ELB-L 50	500	1	3000	1	373,000	6103 46 4	
ELB-L 60	600	1	3000	1	436,000	6103 48 0	

Innleggsplate til kabelstiger.

Pris
€/m



Lokk




Type	Bredde	Plate-tykkelse	Lengde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.
	mm	mm	mm	m	kg/% m	St / FS	EL-Nr.
DRL/200	200	1	3000	6	179,800	6052 20 7	
DRL/300	300	1	3000	6	258,300	6052 30 4	
DRL/400	400	1	3000	6	336,800	6052 40 1	
DRL/500	500	1,25	3000	6	518,500	6052 50 9	
DRL/600	600	1,25	3000	6	616,700	6052 60 6	
						St / DD	
DRL/200	200	1	3000	6	179,800	6052 70 9	
DRL/300	300	1	3000	6	258,300	6052 71 2	
DRL/400	400	1	3000	6	336,800	6052 71 5	
DRL/500	500	1,25	3000	6	518,400	6052 71 8	
DRL/600	600	1,25	3000	6	616,700	6052 72 4	

Lokk til kabelrenner og kabelstiger med 3 par dreielåser.


Tverrprofil fra 500 mm bredde.

Pris
€/m



Kabelstige systemtilbehør 45, 60, 110

Dreielås




Type	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	Stykk	kg/% st.	St / DD	EL-Nr.	€/st.
DRLM 316	10	2,800	6222 36 6		
			V2A		
DRLM 316	10	2,800	6222 35 8		

Dreielås for etter- eller tilleggsmontering.
Ensidig dreielås. Brukes til lokkbredde 50 mm - 600 mm.



Lokk bue 90°




Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FT	EL-Nr.	€/st.
BID 90/200	200	1	180,000	6239 15 3		
BID 90/300	300	1	400,000	6239 16 1		
BID 90/400	400	1	570,000	6239 18 8		
BID 90/500	500	1	760,000	6239 19 6		
BID 90/600	600	1	980,000	6239 21 8		

Lokk med dreielåser for lukking av 90° kabelstigebuer.



Lokk T-stykke



Type	Bredde	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr.	Pris
	mm	Stykk	kg/% st.	St / FT	EL-Nr.	€/st.
T D 200	200	1	480,000	6239 77 3		
T D 300	300	1	650,000	6239 78 1		
T D 400	400	1	1075,000	6239 80 3		
T D 500	500	1	1202,000	6239 81 1		
T D 600	600	1	1510,000	6239 83 8		

Lokk med espagnoletter for lukking av T-stykker.

