


Datablad | Artikkelnnummer: 870-426

Forgreningsmodul; modulær; egnet for 870-serie skinnemonterte rekkeklemmer med laskespor i strømskinnen; grå

www.wago.com/870-426



Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III / 3)	500 V
Rated impulse voltage (III / 3)	6 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Connection technology	CAGE CLAMP®
Solid conductor	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Strip length	10 mm / 0.39 inch
Total number of connection points	1
Total number of potentials	1
Type of wiring	Front-entry wiring

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

Geometrical Data

Width	5 mm / 0.197 inch
Module width	5 mm / 0.197 inch

Mechanical data

Marking level	Side marking
---------------	--------------

Material Data

Color	grå
Fire load	0,028 MJ
Weight	1,8 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454581060
Customs tariff number	85366990990

Kompatible produkter

Strain relief plate

	Elementnr.: 734-326 Strekkavlastningsplate; grå	www.wago.com/734-326
	Elementnr.: 734-327 Strekkavlastningsplate; grå	www.wago.com/734-327
	Elementnr.: 734-328 Strekkavlastningsplate; grå	www.wago.com/734-328
	Elementnr.: 734-329 Strekkavlastningsplate; grå	www.wago.com/734-329
	Elementnr.: 734-430 Strekkavlastningsplate; grå	www.wago.com/734-430
	Elementnr.: 734-431 Strekkavlastningsplate; grå	www.wago.com/734-431

ferrule

	Elementnr.: 216-101 Klemring; Hylse for 0,5 mm ² / AWG 22; uisolert; elektro-tinnplettert; sølvfarget	www.wago.com/216-101
---	--	--

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

	Elementnr.: 216-102 Klemring; Hylse for 0,75 mm ² / AWG 20; uisolert; elektro-tinnplettert; sølvfarget	www.wago.com/216-102
	Elementnr.: 216-103 Klemring; Hylse for 1 mm ² / AWG 18; uisolert; elektro-tinnplettert	www.wago.com/216-103
	Elementnr.: 216-104 Klemring; Hylse for 1,5 mm ² / AWG 16; uisolert; elektro-tinnplettert; sølvfarget	www.wago.com/216-104
	Elementnr.: 216-106 Klemring; Hylse for 2,5 mm ² / AWG 14; uisolert; elektro-tinnplettert; sølvfarget	www.wago.com/216-106
	Elementnr.: 216-107 Klemring; Hylse for 4 mm ² / AWG 12; uisolert; elektro-tinnplettert	www.wago.com/216-107
	Elementnr.: 216-151 Klemring; Hylse for 0,25 mm ² / AWG 24; uisolert; elektro-tinnplettert	www.wago.com/216-151
	Elementnr.: 216-152 Klemring; Hylse for 0,34 mm ² / AWG 24; uisolert; elektro-tinnplettert	www.wago.com/216-152
	Elementnr.: 216-201 Klemring; Strømpe for 0.5mm ² /20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; hvit	www.wago.com/216-201
	Elementnr.: 216-202 Klemring; Strømpe for 0.75 mm ² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; grå	www.wago.com/216-202
	Elementnr.: 216-203 Klemring; Hylse for 1 mm ² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; rød	www.wago.com/216-203
	Elementnr.: 216-204 Klemring; Hylse for 1,5 mm ² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; sort	www.wago.com/216-204
	Elementnr.: 216-205 Klemring; Hylse for 2,08 mm ² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; gul	www.wago.com/216-205
	Elementnr.: 216-206 Klemring; Hylse for 2,5 mm ² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; blå	www.wago.com/216-206
	Elementnr.: 216-207 Klemring; Hylse for 4 mm ² / AWG 12; isolert; elektro-tinnplettert; grå	www.wago.com/216-207
	Elementnr.: 216-301 Klemring; Hylse for 0,25 mm ² / AWG 24; isolert; elektro-tinnplettert; gul	www.wago.com/216-301
	Elementnr.: 216-302 Klemring; Strømpe for 0.34 mm ² / 22 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; grønn	www.wago.com/216-302

Marking accessories

	Elementnr.: 2009-115 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-115
	Elementnr.: 2009-115/000-002 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-115/000-002

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

**Elementnr.: 2009-115/000-006**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/2009-115/000-006**Elementnr.: 2009-115/000-007**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/2009-115/000-007**Elementnr.: 2009-115/000-012**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/2009-115/000-012**Elementnr.: 2009-115/000-017**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/2009-115/000-017**Elementnr.: 2009-115/000-023**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/2009-115/000-023**Elementnr.: 2009-115/000-024**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/2009-115/000-024**Elementnr.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/2009-145**Elementnr.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/2009-145/000-002**Elementnr.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/2009-145/000-005**Elementnr.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/2009-145/000-006**Elementnr.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/2009-145/000-007**Elementnr.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/2009-145/000-012**Elementnr.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/2009-145/000-023

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
 Jerikoveien 20
 1067 Oslo
 Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
 Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
 Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/2009-145/000-024**Elementnr.: 248-501**

Minityr WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort

www.wago.com/248-501**Elementnr.: 248-501/000-002**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/248-501/000-002**Elementnr.: 248-501/000-005**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/248-501/000-005**Elementnr.: 248-501/000-006**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/248-501/000-006**Elementnr.: 248-501/000-007**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/248-501/000-007**Elementnr.: 248-501/000-012**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/248-501/000-012**Elementnr.: 248-501/000-017**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/248-501/000-017**Elementnr.: 248-501/000-023**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/248-501/000-023**Elementnr.: 248-501/000-024**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/248-501/000-024**Elementnr.: 793-501**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-501**Elementnr.: 793-501/000-002**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-501/000-002**Elementnr.: 793-501/000-005**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-501/000-005**Elementnr.: 793-501/000-006**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-501/000-006

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 793-501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-501/000-007**Elementnr.: 793-501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-501/000-012**Elementnr.: 793-501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-501/000-017**Elementnr.: 793-501/000-023**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-501/000-023**Elementnr.: 793-501/000-024**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-501/000-024**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-5501**Elementnr.: 793-5501/000-002**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-5501/000-002**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-5501/000-005**Elementnr.: 793-5501/000-006**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-5501/000-006**Elementnr.: 793-5501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-5501/000-007**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-5501/000-012**Elementnr.: 793-5501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-5501/000-017**Elementnr.: 793-5501/000-023**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-5501/000-023**Elementnr.: 793-5501/000-024**

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-5501/000-024

Protective Warning Marker



Elementnr.: 280-405

Beskyttende advarselsmerke; med høyspenningssymbol, sort; for 5 rekkeklemmer; gul

www.wago.com/280-405

Nedlastinger Documentation

Bid Text

870-426 doc - Datei	31.mai.2017	doc 24,6 kB	Last ned
------------------------	-------------	----------------	----------

870-426 X81 - Datei	19.feb.2019	xml 3,2 kB	Last ned
------------------------	-------------	---------------	----------

Additional Information

Technical explanations	03.apr.2019	pdf 2,2 MB	Last ned
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 870-426	URL	Last ned
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 870-426	URL	Last ned
------------------------	-----	----------

ZUKEN Portal 870-426	URL	Last ned
----------------------	-----	----------


Installasjonsmerknader

Installation


Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.




ZuSnapping tap-off and spacer modules together to assemble a multipole tap-off module (max. 10 poles).



The tap-off module assembly can be directly plugged into the jumper contact slot of the current bar. The terminal blocks can also be commoned via push-in type jumper bars parallel to the jumper slots being used by the modules.

Conductor termination



CAGE CLAMP®connection

Tap-off modules are used when additional or removable connections are required (can be used as a permanent connection or a test plug).


Wiring is possible whether the modules are plugged into the assembly or not.

Safety


Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.




Using anti-reverse mating modules at both ends of a module assembly prevents reverse mating.



Three anti-reverse mating modules are necessary when snapping more than seven tap-off modules together.

Testing




Testing is also possible using a pre-wired tap-off module assembly in the very same way as test plugs.

Marking

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Module assembly with CAGE CLAMP® connections (0.25 ... 2.5 mm²/24 ... 14 AWG), including strain relief plate and marker slots for Mini-WSB or WMB markers.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.