



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

CorePro LEDbulbs are compatible with existing fixtures with an E27 or B22 holder and are designed for retrofit replacement of incandescent bulbs. They deliver huge energy savings and minimize maintenance cost.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	E27 [E27]
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	7.5-60W
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	806 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	107.00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
lyskildestrøm (nom.)	70 mA
Effekten som tilsvare	60 W


Starttid (nom.)	0.5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt (FR)
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869657771400
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27
	830
EAN/UPC – produkt	8718696577714
Bestillingskode	57771400

CorePro LEDbulb

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001304732

Nettvekt (stykk)	0.076 kg
------------------	----------




Målskisse




A60 220-240V 8W-60W 806lm 3000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm


Fotometriske data



Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

