



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lamper er en enkel LED-løsning med kort inntjeningsstid som erstatter HID-lamper (High Intensity Discharge). Denne nye generasjonen LED Core-stolpetopplamper har alle fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, samtidig som den gir umiddelbare besparelser til en lav anskaffelseskostnad. I tillegg er TrueForce CorePro LED HPL-lamper designet for å ha samme lampestørrelse og lysfordeling som sine HID-alternativer. Og takket være vår kraftige LED-filamentteknologi kommer du ikke til å merke forskjell. Det unike IP65-designet innebærer at TrueForce Core LED HPL-stolpetopplamper kan brukes både utendørs og innendørs.

Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse		Kaldhvit (CW)	
Lyskilde feste	E40 [E40]	Korrelert fargetemperatur (nom.)		4000 K	
CE-merke	Ja	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)		166 lm/W	
I samsvar med EU RoHS	Ja	Fargesamsvar		<6	
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Fargegjengivelse (nom)		80	
Av/på-syklus.	15000	Nominell vedlikeholds faktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)		70 %	
Referanse for ytelsesmåling	Sphere				
Lag	CorePro				
Teknisk belysning		Drift og elektrisk			
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Inngangsfrekvens		50 til 60 Hz	
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Power (Rated) (Nom)		36 W	
Lysstrøm (nom.)	6000 lm	lyskildestrøm (nom.)		165 mA	
		Effekten som tilsvare		200 W	

Trueforce CorePro LED HPL

Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	59 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ED90 [ED 90mm]

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	C
----------------------------	---

Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403657

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951429933700
Produktnavn for bestilling	TForce Core LED HPL 36W E40 840
	FR
EAN/UPC – produkt	8719514299337
Bestillingskode	29933700
Lokal bestillingskode	3766574
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002481502
Net Weight (Piece)	0,190 kg


Målskisse




TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	90 mm	230 mm

Fotometriske data




LEDTForce 36W ED90 E40 840



LEDTForce 36W ED90 E40 840


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometriske data




LEDTForce 36W ED90 E27

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

