

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN

Artikelnummer: 1050017

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten, ZB 5 unbedruckt, ZB 5 SO/CMS, sowie ZB 5 LGS- ZB 7,5 LGS Fortl. Zahlen



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1050017>

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Kaufmännische Daten

Verkaufsgruppe	B101
VPE	10 Stk.
Zolltarif	39269097
Bruttogewicht/Stück	0,0135 KG
Nettogewicht/Stück	0,0135 KG
Katalogseitenangabe	Seite 69 (C-5-2013)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße

Breite (a)	5 mm
------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Hinweis	Für eine Beschriftung nach Kundenwunsch wählen sie bitte Artikel 0824962
Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
Bedruckungsrichtung	längs bedruckt
Bedruckung	fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500
Anzahl der Einzelschilder	10
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Anzahl der Kennzeichnungstreifen	10
Montageart Markierung	Verrasten in hoher Schildchennut

Approbationen

Approbationen

Beantragte Approbationen:

Approbationen Ex:

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Markierung

0824962	ZB 5 CUS	Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm
---------	----------	--

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2014 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten