



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merke	RoHS mark
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	50000 h h
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1575 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1575 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	160 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	12 W
lyskildestrøm (maks.)	57 mA
lyskildestrøm (min.)	51 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No


MASTER LEDtube EM/Mains

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	900 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668708600

Warnings and safety


• -

Målskisse




TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 4000K G13ND

Fotometriske data



Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687086
Bestillingskode	68708600
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001298402
Nettovekt (stykk)	0,174 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm



LEDtube 900mm HO 12W840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



Levetid

