



TrueForce LED offentlig (veier – SON)

MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40

Philips TrueForce Core LED gatelyskilder gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core LED gatelyskilder og omgå eksisterende forkoblinger uten å endre armaturens forkobling eller reflektor, samtidig som belysningskvaliteten økes.

Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	E40 [E40]	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	184 lm/W
Nominell levetid (nom.)	70000 h	Fargesamsvar	<6
Av/på-syklus.	50000	Fargegjengivelse (nom)	70
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lag	MASTER		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	740 [CCT av 4000 K]	Inngangsfrekvens	50 Hz
Lysstrøm (nom.)	12000 lm	Power (Rated) (Nom)	65 W
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	lyskildestrøm (nom.)	1760 mA
		Effekten som tilsvarer	150 W

TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Starttid (nom.)	0.5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	-
Spenning (nom.)	80-90 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	55 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming


Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	T70 [T 70 mm]

Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	65 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951444901500
Produktnavn for bestilling	MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
EAN/UPC – produkt	8719514449015
Bestillingskode	44901500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929003467712
Net Weight (Piece)	0,490 kg


Målskisse



MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40


Product	D	C
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	71 mm	262 mm

Fotometriske data




TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

