

H05Z1-K / H07Z1-K - 450/750 V



Anvendelse:

H05Z1-K / H07Z1-K anvendes som monteringsledning i elektriske anlæg, eller hvor der kræves en halogenfri ledning.

H05Z1-K / H07Z1-K er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Konstruktion:

Leder:	Fleksibel Cu, kl. 5
Isolation:	Halogenfri compound
Yderkappe:	Mørkeblå: RAL 5003, brun: RAL 8003, sort: RAL 9005, grå: RAL 7000, gul/grøn: RAL 1021/6018, lyseblå: RAL 5012, hvid: RAL 9010, rød: RAL 3000, orange: RAL 2003
Kommentar:	Opspoling: 0,75 mm ² spoler á 200 meter 1-2,5 mm ² box á 200 meter 4-16 mm ² ringe á 100 meter



Tekniske data:

Driftstemperatur:	-40° C til +70° C
Mærkespænding:	450/750 V
Bøjeradius:	5 x kabel diameter
Teknisk kommentar:	* 534010038MBIEC = Mørkeblå RAL 5004
CPR-klassificering:	B2 _{ca} -s1a,d1,a1

Rekvirer DoP på dop@scankab.dk

Godkendelser:

EN 50575, IEC 60332-1, IEC 60332-3-22, IEC 60228, IEC 60092-350/351/359, IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2, HD 21.15, AENOR, HAR, Bureau Veritas, CE, RoHS



Egenskaber og installationsforhold:



Brand-hæmmende iht. IEC 60332-3



Bøjeradius 5 x kabel diameter



Elektriske tavler



Flamme-hæmmende iht. IEC 60332-1



Fleksibel



Halogenfri



Kan ligge i rør



Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754



Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034



Maks. driftstemp. +70° C



Maks. kortslutnings-temp. +160° C



Miljøvenlig



Min. driftstemp. -40° C



Modstandsdygtig over for olie og kemikalier



Til brug i boliger



Vandafvisende



Velegnet på offentlige steder

H05Z1-K / H07Z1-K - 450/750 V

Varenummer	EAN	CPR	Elnummer	Dimension (mm ²)	Strømværd i (A)	Oppspoling	Farve	Diameter (mm)*	Vægt (kg/km)*
534007502	5704403016051	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	0,75	11	SP-200	Sort	2,3	11
534007503IEC	5704403110841	-	-	0,75	11	SP-200	Himmelblå	2,3	11
534007504IEC	5704403110858	-	-	0,75	11	SP-200	Gul/grønn	2,3	11
534007505	5704403016075	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	0,75	11	SP-200	Hvit	2,3	11
534007506IEC	5704403111404	-	-	0,75	11	SP-200	Rød	2,3	11
534007507	5704403056323	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	0,75	11	SP-200	Grå	2,3	11
534007508IEC	5704403111428	-	-	0,75	11	SP-200	Brun	2,3	11
534007509IEC	5704403111435	-	-	0,75	11	SP-200	Fiolett	2,3	11
534007515IEC	5704403111442	-	-	0,75	11	SP-200	Oransje	2,3	11
534007535	5704403067374	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	0,75	11	SP-200	Mørkeblå	2,3	11
534007538	5704403060160	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	0,75	11	SP-200	Mørkeblå	2,3	11
534010002	5704403016105	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1	14	Box-200	Sort	2,5	13
534010003	5704403047895	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1	14	Box-200	Blå	2,5	13
534010004IEC	5704403111497	-	-	1	14	Box-200	Gul/grønn	2,5	13
534010005IEC	5704403111503	-	-	1	14	Box-200	Hvit	2,5	13
534010006IEC	5704403111510	-	-	1	14	Box-200	Rød	2,5	13
534010008	5704403052769	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1	14	Box-200	Brun	2,5	13
534010009IEC	5704403111534	-	-	1	14	Box-200	Fiolett	2,5	13
534010011	5704403060061	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1	14	Box-200	Grå	2,5	13
534010015	5704403048533	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1	14	Box-200	Oransje	2,5	13
534010038	5704403069767	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1	14	Box-200	Mørkeblå	2,5	13
534010038MBI EC	5704403111572	-	-	1	14	Box-200	Mørkeblå*	2,5	13
534015002	5704403016112	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Sort	2,9	20
534015003	5704403016129	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Blå	2,9	20
534015004	5704403016136	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Gul/grønn	2,9	20
534015005	5704403053711	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	R-100	Hvit	2,9	20
534015006	5704403016143	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Rød	2,9	20
534015008	5704403056330	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Brun	2,9	20
534015009	5704403064991	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Fiolett	2,9	20
534015011	5704403060078	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Grå	2,9	20
534015015IEC	5704403111664	-	-	1,5	17,5	Box-200	Oransje	2,9	20
534015038	5704403069798	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Mørkeblå	2,9	20
534015038MB	5704403062003	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	1,5	17,5	Box-200	Mørkeblå	2,9	20
534025002	5704403016150	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Sort	3,5	31
534025003	5704403016167	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Blå	3,5	31
534025004	5704403048946	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Gul/grønn	3,5	31
534025005	5704403057160	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Hvit	3,5	31
534025006	5704403051731	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Rød	3,5	31
534025008	5704403056347	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Brun	3,5	31
534025009	5704403065004	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Fiolett	3,5	31
534025011	5704403060092	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Grå	3,5	31
534025015IEC	5704403111794	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Oransje	3,5	31
534025038	5704403069804	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	2,5	24	Box-200	Mørkeblå	3,5	31
534040002	5704403016174	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Sort	4,1	45
534040003	5704403051106	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Blå	4,1	45
534040004	5704403048939	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Gul/grønn	4,1	45

H05Z1-K / H07Z1-K - 450/750 V

Varenummer	EAN	CPR	Elnummer	Dimension (mm ²)	Strømværd i (A)	Opspoling	Farve	Diameter (mm)*	Vægt (kg/km)*
534040005	5704403060115	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Hvit	4,1	45
534040006	5704403050956	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Rød	4,1	45
534040008	5704403048939	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Brun	4,1	45
534040011	5704403052035	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Grå	4,1	45
534040038	5704403055111	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	4	32	Box-100	Mørkeblå	4,1	45
534060002	5704403016181	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	6	41	Box-100	Sort	4,6	62
534060003	5704403033973	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	6	41	Box-100	Blå	4,6	62
534060004	5704403033959	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	6	41	Box-100	Gul/grønn	4,6	62
534060005	5704403060122	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	6	41	Box-100	Hvit	4,6	62
534060006	5704403050949	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	6	41	Box-100	Rød	4,6	62
534060008	5704403049714	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	6	41	Box-100	Brun	4,6	62
534060011	5704403062966	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	6	41	Box-100	Grå	4,6	62
534100002	5704403016198	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	10	57	Box-100	Sort	6,0	108
534100003	5704403060139	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	10	57	Box-100	Blå	6,0	108
534100004	5704403035014	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	10	57	Box-100	Gul/grønn	6,0	108
534100008	5704403061747	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	10	57	Box-100	Brun	6,0	108
534160002	5704403016204	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	16	76	Box-100	Sort	7,0	160
534160003	5704403053421	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	16	76	Box-100	Blå	7,0	160
534160004	5704403025503	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	16	76	Box-100	Gul/grønn	7,0	160
534160004T	5704403097869	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	16	76	Tr./Afklip	Gul/grønn	7,0	160
534160008	5704403061754	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	16	76	Box-100	Brun	7,0	160
534160011	5704403016211	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	16	76	Box-100	Grå	7,0	160
534250002	5704403016228	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	25	101	Box-100	Sort	8,9	251
534250003	5704403060146	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	25	101	Box-100	Blå	8,9	251
534250004	5704403016235	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	25	101	Box-100	Gul/grønn	8,9	251
534250008	5704403061761	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	25	101	Box-100	Brun	8,9	251
534350002	5704403016242	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	35	125	Tr./Afklip	Sort	9,9	336
534350003	5704403053438	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	35	125	Tr./Afklip	Blå	9,9	336
534350004	5704403052752	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	35	125	Tr./Afklip	Gul/grønn	9,9	336
534350008	5704403061778	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	35	125	Tr./Afklip	Brun	9,9	336
534350011	5704403064175	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	35	125	Tr./Afklip	Grå	9,9	336
534500002	5704403016259	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	50	151	Tr./Afklip	Sort	11,8	482
534500004	5704403029976	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	50	151	Tr./Afklip	Gul/grønn	11,8	482
534500006	5704403064328	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	50	151	Tr./Afklip	Rød	11,8	482
534500008	5704403061785	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	50	151	Tr./Afklip	Brun	11,8	482
534700002	5704403043323	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	70	192	Tr./Afklip	Sort	13,9	674
534700004	5704403023257	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	70	192	Tr./Afklip	Gul/grønn	13,9	674
534700011	5704403043330	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	70	192	Tr./Afklip	Grå	13,9	674
534950002	5704403037957	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	95	232	Tr./Afklip	Sort	15,6	873
534950004	5704403025084	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	95	232	Tr./Afklip	Gul/grønn	15,6	873
534951202	5704403052806	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	120	269	Tr./Afklip	Sort	17,0	1096
534951204	5704403052059	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	120	269	Tr./Afklip	Gul/grønn	17,0	1096
534951502	5704403051724	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	150	300	Tr./Afklip	Sort	18,9	1375
534951504	5704403029501	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	150	300	Tr./Afklip	Gul/grønn	18,9	1375
534951852	5704403083367	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	185	353	Tr./Afklip	Sort	21,5	1678
534951853	5704403143627	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	-	185	353	Tr./Afklip	Gul/grønn	21,5	1678

* Værdierne kan have små avigelser