


[Bli inspirert](#)
[Informasjon](#)
[Kontakt](#)
[Produktkategori](#)
[Bruksområde](#)

[Bruksområde](#) | [Baderom](#) | [Generell belysning](#)

Tilo Cob+ LED 10W

Oppgradert kvadratisk, lavtbyggende og tiltbar downlight med høy lysytelse, fantastisk fargegjengivelse og meget gode egenskaper for dimming.

[Produkt data](#) | [Produkt nedlastinger](#)


3225316
Matt hvit



3225318
Matt sort




3225317
Børstet stål

Lavtbyggende innfelt LED downlight, tiltbar 30°. 10W COB LED. Meget god fargegjengivelse, Ra 95+. Lysstyrke: 650lumen. Fargetemperatur: Varm hvit. 2700K. Strålevinkel: 40°. Downlighten er dimmbar og kan dimmes ned helt, flimmerfritt, med en rekke ulike dimmerkombinasjoner. Anbefalt dimmer er UniDim universaldimmere fra Unilamp.

Tilo Cob+ leveres ferdig sammensatt/sammenkoblet med 230mA konstantstrøm driver. Hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling i LED driver og snapkobling mellom armatur og driver. COB (chip on board teknikk kombinert med PrismaCob reflektor gir et realistisk halogenlignende lys og høy ytelse. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lave (48mm) downlightskasser. Ytre mål er 95 x 95mm, hullmål Ø82-84mm, høyde 51mm fra underkant himling.

Produkt data

Spenning	240V
LED effekt	10W
Totaleffekt	11,1W
Strøm	230 mA
Fargetemperatur	2700 K
Lysstyrke	650 lumen
Levetid	50.000 timer L70
Innfellingsdybde	55 mm (inkl. himling)
Hulltak	82 - 84 mm
Dimbar	Ja
Dim type	Bakkant
Tetthetsgrad	IP44
Ra	95+
Spredningsvinkel	40°
Lengde	96 mm.
Bredde	96 mm.
Høyde	47 mm.
Lyskilde/sokkel	Integrert modul
Lyskilde	LED
Energiklasse	A+
Isolasjonsklasse	Klasse II



Produkt nedlastinger

Katalogside

Relaterte produkter

Uniboks Downlight Høy

Smart justerbar innfellingsboks for downlight. Lengden er



Dimmer 500W KDT-500E2 2-pol

Universaldimmer - 2-pol vridimmer for bruk med LED, elektroniske trafoer,

Dimmer 500W KDT-500E 1-Pol

Universaldimmer - 1-pol trykk/vridimmer for bruk med LED, elektroniske





Elektroinstallatør

Unilamp får du hos din elektrogrossist.

Du kan også bestille direkte fra Unilamp og få fakturert produktene via din grossistforbindelse.

Privat

Unilamp får du hos din elektroinstallatør.

Kontakt din nærmeste elektriker eller elektroinstallatør

Kontakt oss

Kontakt gjerne en av våre selgere hvis du trenger hjelp

67 49 47 70

[Kontakt oss](#)

© 2015 Unilamp Norden AS. 992 846 070. Industriveien 11, 1481 Hagan



Nyhetsbrev

Telefonnummer: +47 67 494 770
Forespørsel: post@unilamp.no | Sitemap | Retningslinjer for personvern

Din e-postadresse for å motta vårt nyhetsbrev

Meld meg på