



Klassiske LED-glødelamper

MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1521 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	144,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
lyskildestrøm (nom.)	55 mA

Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh

Klassiske LED-glødelamper


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951432497800
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
EAN/UPC – produkt	8719514324978
Bestillingskode	32497800

Målskisse




Bulb A60 EU 11.5-100W 1560lm WG E27 CL

Fotometriske data



LEDbulb MAS SLR 10,5W A60 E27 927 CL-POC




General Uniform Lighting
Kopiering av dokumentet er tillatt.

LEDbulb MAS SLR 10,5W A60 E27 927 CL-GUL

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003011502
Nettovekt (stykk)	0,030 kg



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm



LEDbulb MAS SLR A60 10,5W E27 927 CL-LDD

Klassiske LED-glødelamper

Levetid



15K LED

15K LMP

