



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lamper er en enkel LED-løsning med kort inntjeningsstid som erstatter HID-lamper (High Intensity Discharge). Denne nye generasjonen LED Core-stolpetopplamper har alle fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, samtidig som den gir umiddelbare besparelser til en lav anskaffelseskostnad. I tillegg er TrueForce CorePro LED HPL-lamper designet for å ha samme lampestørrelse og lysfordeling som sine HID-alternativer. Og takket være vår kraftige LED-filamentteknologi kommer du ikke til å merke forskjell. Det unike IP65-designet innebærer at TrueForce Core LED HPL-stolpetopplamper kan brukes både utendørs og innendørs.

Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	15000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	CorePro

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm

Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	153,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	0,7 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
lyskildestrøm (nom.)	130 mA

Trueforce CorePro LED HPL

Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	42 °C


Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning


Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ED75 [ED 75mm]

Målskisse



TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Fotometriske data




LEDTForce 13W ED75 E27 840

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403619

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869975027500
Produktnavn for bestilling	TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
EAN/UPC – produkt	8718699750275
Bestillingskode	75027500
Lokal bestillingskode	3711268
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002349802
Net Weight (Piece)	0,130 kg

Product	D	C
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	75 mm	180 mm




General Uniform Lighting
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
Page 10

LEDTForce 13W ED75 E27 840


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometriske data




LEDTForce ED75 E27

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

